

ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Çevre İlçeler Muhtelif Yerlere Enerji Nakil Hattı ve Trafo Postası Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1681341

1- İdarenin

- 1.1. Adı** : KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
- 1.2. Adresi** : KASKİ Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No:186 P.K.:38090 Kocasinan / KAYSERİ KOCASINAN/KAYSERİ
- 1.3. Telefon numarası** : 03524321301
- 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası** : <https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/>

2- İhalenin

- 2.1. Tarih ve Saati** : 28.09.2026 - 11:00
- 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres** : KASKİ Genel Kurul Toplantı Salonu - 28.09.2026 Saat 11:00 (Tekliflerin Açılma Saati)

3- İhale konusu yapım işinin

- 3.1. Adı** : Çevre İlçeler Muhtelif Yerlere Enerji Nakil Hattı ve Trafo Postası Yapılması
- 3.2. Niteliği, türü ve miktarı** : Muhtelif 21 farklı noktaya Enerji Nakil Hattı yapılması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
- 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer** : Kayseri ili sınırları içerisinde muhtelif yerlere (Özel Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)
- 3.4. Süresi/teslim tarihi** : Yer tesliminden itibaren 315 (ÜçyüzOnBeş) takvim günüdür.
- 3.5. İşe başlama tarihi** : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşınması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşınması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan D/I., veya D/III. grup işler kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı) X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyum

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40)

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde grublama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER	12,66%	19%	6,33
BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER DEMONTAJ	0,38%	0,58%	0,19
BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR (ŞEHİR İÇİ AG VE OG MÜŞT EREK ŞEBEKE DİREKLERİ İÇİN)	1,67%	2,51%	0,84
SWALLOW AWG 3 (109.96 KG/KM) . ŞEHİR İÇİ MÜŞTEREK ŞEBEKE VE B ÜYÜK ARALIKLI HAVA HATTI İLETKENLERİ	1,16%	1,74%	0,58
PORSELEN HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ 36 KV VHD 35 (20 M M/KV) NORMAL TİP	0,64%	0,96%	0,32
B 35 DEMİR TRAVERS İÇİN	0,14%	0,22%	0,07
Kompozit Slikon Askı ve Gergi İzolatörler 40kN/11B	0,59%	0,89%	0,3
Tek Askı Tertibatı Takımı	0,9%	1,36%	0,45
ASKI TELİ (ÇELİK HALAT-760GR/MT.)	0,15%	0,23%	0,08
TİP 1A Prefabrik Dağıtım Merkezi ve YG/AG Dağıtım Transformatör Merkezi Binaları	3,38%	5,06%	1,69
7,2 / 12 / 17,5 kV , 630 A , 16 kA Yük Ayırıcılı Giriş Hücresi	1,91%	2,87%	0,96
36 kV 630 A 16 kA Yük Ayırıcılı Giriş Hücresi	1,52%	2,28%	0,76
7,2 / 12 / 17,5 kV , 200 A , 16 kA Trafo Koruma Hücresi	0,62%	0,92%	0,31
36 kV 200 A 16 kA Trafo Koruma Hücresi	1,69%	2,53%	0,84
7,2 / 12 / 17,5 kV , 630 A , 16 kA KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	1,49%	2,23%	0,74
36 kV , 630 A , 16 kA KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	4,09%	6,13%	2,04
7,2 / 12 / 17,5 kV , 630 A , 16 kA Gerilim Ölçü Hücresi	1,15%	1,73%	0,58
36 kV 630 A 16 kA Gerilim Ölçü Hücresi	2,82%	4,24%	1,41
REDRESÖR(24 V 25 A 26 Ah)	0,27%	0,41%	0,14
17,5 KV - 630 A - 12,5 KA HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR	0,17%	0,25%	0,08
36 KV - 630 A - 12,5 KA HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR	1,76%	2,64%	0,88
17,5 KV - 630 A - 12,5 KA HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR	0,18%	0,26%	0,09
36 KV - 630 A - 12,5 KA HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR	1,82%	2,72%	0,91
17,5 KV - (2-20) A - L=540 MM - Ø=45 MM DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G.SİG ORTA PATRONLARI	0,01%	0,03%	0,01
36 KV - (2-20) A - L=635 MM - Ø=45 MM DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G.SİG ORTA PATRONLARI	0,09%	0,13%	0,04
DAİRE KESİTLİ BAKIR BARALAR (İÇİ DOLU)	0,41%	0,61%	0,2

36 KV - 10 KA . METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR	0,67%	1,01%	0,34
2 MM'LİK GALVANİZLİ SAC TAVA VEYA RAFLARI	0,01%	0,03%	0,01
50 KVA DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33(28 .5 - 34.5 KV) / 0.4 - 0.231 KV (ALÜMİNYUM SARGILI)	2,97%	4,45%	1,48
50 KVA DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33(28 .5 - 34.5 KV) / 0.4 - 0.231 KV (ALÜMİNYUM SARGILI) DEMONTAJ	0,08%	0,12%	0,04
100 KVA DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33(28.5 - 34.5 KV) / 0.4 - 0.231 KV (ALÜMİNYUM SARGILI)	2,72%	4,08%	1,36
100 KVA DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33(28.5 - 34.5 KV) / 0.4 - 0.231 KV (ALÜMİNYUM SARGILI) DEMONTAJ	0,1%	0,16%	0,05
100 KVA TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV (Alüminyum sargılı)	1,08%	1,62%	0,54
250 KVA DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 KV (ALÜMİNYUM SARGILI)	1,78%	2,68%	0,89
250 KVA DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33(28.5 - 34.5 KV) / 0.4 - 0.231 KV (ALÜMİNYUM SARGILI)	3,26%	4,9%	1,63
250 KVA DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33(28.5 - 34.5 KV) / 0.4 - 0.231 KV (ALÜMİNYUM SARGILI) DEMONTAJ	0,28%	0,42%	0,14
400 KVA DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR 33(28.5 - 34.5 KV) / 0.4 - 0.231 KV (ALÜMİNYUM SARGILI)	5,54%	8,32%	2,77
4X16 MM^2 NAYY KABLO (ALÜMİNYUM)	0,18%	0,26%	0,09
4X50 MM^2 NAYY KABLO	0,19%	0,21%	0,06
4X70 MM^2 NAYY KABLO (ALÜMİNYUM)	0,06%	0,1%	0,03
4X95 MM^2 NAYY KABLO	0,66%	1%	0,33
4X120 MM^2 NAYY KABLO	0,06%	0,1%	0,03
4X150 MM^2 NAYY KABLO	0,02%	0,04%	0,01
4X240 MM^2 NAYY KABLO	0,39%	0,59%	0,2
1 X 150Ş / 25 MM^2 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)	2,54%	3,82%	1,27
TOPRAK KANAL YAPILMASI	0,62%	0,94%	0,31
TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALININ YAPILMASI	2,87%	4,31%	1,44
150 MM2 ZEMİN ALTINDAN (HER TÜRLÜ ZEMİNDE) YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY DELGİ (HDD METODU)	2,7%	4,06%	1,35
4X16 MM^2 ISI BÜZÜŞMELİ HARİCİ (SIKMALI TİP) ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI	0,01%	0,03%	0,01
4 X 50 MM^2 ISI BÜZÜŞMELİ HARİCİ (SIKMALI TİP) ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI	0,03%	0,05%	0,02
4 X 70 MM^2 ISI BÜZÜŞMELİ HARİCİ (SIKMALI TİP) ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI	0,01%	0,03%	0,01
4X95 MM^2 ISI BÜZÜŞMELİ HARİCİ (SIKMALI TİP) ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI	0,03%	0,05%	0,02
4 X 120 MM^2 ISI BÜZÜŞMELİ HARİCİ (SIKMALI TİP) ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI	0,01%	0,03%	0,01
4 X 150 MM^2 ISI BÜZÜŞMELİ HARİCİ (SIKMALI TİP) ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI	0,01%	0,03%	0,01

4 X 240 MM ² ISI BÜZÜŞMELİ HARİCİ (SIKMALI TİP) ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI	0,07%	0,11%	0,04
1 X 150 / 25 MM ² 19/33 (36) HARİCİ TİP ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI (ISI BÜZÜŞMELİ)	0,07%	0,11%	0,04
1 X 150 / 25 MM ² 19/33 (36) HARİCİ TİP ALÜMİNYUM KABLO EKİ (ISI BÜZÜŞMELİ)	0,07%	0,11%	0,04
50 MM ² NYY KABLO İLE YAPILAN TOPRAKLAMA - 50 MM ² NYY KABLO VE GÖMÜLMESİ	0,29%	0,37%	0,13
2 MT. UZUNLUĞUNDA,GALVANİZLİ 65 X 65 X 7 'LİK GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ	0,74%	1,1%	0,37
50 KVA'LİK OTO.ŞALTERLİ. HARİCİ TİP A.G. PANOSU	2,88%	4,32%	1,44
50 KVA'LİK OTO.ŞALTERLİ. HARİCİ TİP A.G. PANOSU DEMONTAJI	0,01%	0,03%	0,01
100 KVA'LİK OTO.ŞALTERLİ. HARİCİ TİP A.G. PANOSU	1,31%	1,97%	0,66
100 KVA'LİK OTO.ŞALTERLİ. HARİCİ TİP A.G. PANOSU DEMONTAJI	0,01%	0,03%	0,01
250 KVA'LİK OTO.ŞALTERLİ. HARİCİ TİP A.G. PANOSU	1,57%	2,29%	0,77
250 KVA'LİK OTO.ŞALTERLİ. HARİCİ TİP A.G. PANOSU DEMONTAJI	0,03%	0,05%	0,02
400 KVA'LİK OTO.ŞALTERLİ. HARİCİ TİP A.G. PANOSU	1,59%	2,35%	0,78
A.G. SAHA DAĞITIM PANOSU	0,58%	0,86%	0,29
TEHLİKE LEVHASI (ALÜMİNYUM) YENİ ŞARTNAMEYE UYGUN	0,03%	0,05%	0,02
YG(OG) DAĞITIM HATTI PROJE YAPIM BEDELİ(SÖZLEŞME EKİ ŞARTNAMEYE UYGUN)	0,07%	0,09%	0,03
YG(OG) DAĞITIM HATTI DİREK APLİKASYONU YAPIM BEDELİ(SÖZLEŞME EKİ ŞARTNAMEYE UYGUN)	0,13%	0,19%	0,06

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren **90 (Doksan)** takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.